

# Snow Leopard Server

搭載Mac mini

セットアップレポート

*Lightning "Technical" Talk*

Tabata Hidekazu



Certified Trainer

Mac OS X Server Study Group

# Mac mini



1TB Server

# 10.6.0(10A433)

Everything Mac

Mac のすべて



erver

Leopard




Mini-DVI - DVI




**Mini-DVI**

**Mini DisplayPort**



# Belkin Mini DisplayPort to Mini DisplayPort





Apple Computer, Inc. 3100 Lincoln Avenue, Santa Clara, CA 95051, USA  
Apple Computer, Inc. 3100 Lincoln Avenue, Santa Clara, CA 95051, USA  
Apple Computer, Inc. 3100 Lincoln Avenue, Santa Clara, CA 95051, USA



**Important** Please read the Software License Agreement(s) before using this Apple product. By using the software, you are agreeing to be bound by the terms of the License Agreement(s).


**Important** S'il vous plaît lisez la (les) licence(s) d'utilisation avant d'utiliser ce produit Apple. Le fait d'utiliser le logiciel atteste de votre engagement à respecter les modalités de la (les) licence(s).

**Importante** Sírvase leer el Acuerdo de Licencia de Software antes de usar este producto. Al utilizar el software usted está aceptando las limitaciones establecidas por las cláusulas del Acuerdo de Licencia.

**重要** 貴社が本製品をご使用になる前に、本製品に添付されたアップルソフトウェア使用許諾契約書をよくお読みください。このシールを破られ本ソフトウェアを利用されることにより、お客様は当該アップルソフトウェア使用許諾契約書の条件を承諾することに同意したものとみなされます。

©26-7809-A


Designed by Apple in California. Assembled in China. Model Number: A1283. TM and © 2008 Apple Inc. All rights reserved.  
Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 18.5V 2.1A



- 2.53GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、3MB の共有 L2 キャッシュ
- 4GB の DDR3 SDRAM 搭載
- 500GB のシリアル ATA ハード・ドライブ 2 基搭載<sup>1</sup>
- NVIDIA GeForce 9400M グラフィックスプロセッサ、256MB の DDR3 SDRAM 搭載 (メインメモリと共有)、Mini DisplayPort および mini-DVI 出力搭載、mini-DVI - DVI アダプタ付属
- FireWire 800 ポート ×1、High-Speed USB 2.0 ポート ×5
- 10/100/1000BASE-T Ethernet 内蔵
- AirMac Extreme ワイヤレスネットワーク (802.11n)<sup>2</sup> および Bluetooth 2.1+EDR 内蔵
- 光デジタルオーディオ出力/ヘッドフォン出力 (兼用)、光デジタルオーディオ入力/オーディオライン入力 (兼用)、内蔵スピーカー
- Mac OS X Server をプレインストール
- ディスプレイ、キーボード、およびマウスは別売

www.apple.com

<sup>1</sup> 1GB = 約 10 億バイト、および 1TB = 約 1 兆バイト。実際のフォーマット済み容量はこれより少なくなります。  
<sup>2</sup> IEEE 802.11n ドラフト仕様に基きます。ワイヤレスでインターネットに接続するためには、ベースステーションまたはその他のアクセスポイント、およびインターネット接続が必要です。使用料金がかる場合があります。  
 重要：本製品を使用するためには、本パッケージに含まれているソフトウェア使用許諾契約に同意していただく必要があります。製品には電子マニュアルが含まれています。ソフトウェアのコピーは付属のディスクに収録されています。© 2009 Apple Inc. All rights reserved. AirMac Extreme は Apple Inc. の商標です。製品仕様は、予告なく変更されることがあります。



2.4DS4/OF4

2.4FH1




J826-9006-A





4 547597 688885


(1P)Part No. MC408J/A



(S)Serial No. 94016HB9X



Ethernet ID : 00 26 BB 5A A4




Bluetooth ID : 00 26 B0 F7 67

Designed by Apple in California  
 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 USA

Computer Assembled in China,  
 Other Items as Marked Thereon.



梱包材、袋 箱




© 2009 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, FireWire, iCal, Mac, the Mac logo, Mac OS, and Time Machine are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Intel and Intel Core are trademarks of Intel Corp. in the U.S. and other countries. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. 602-6933-A

# Open TCP Port

- ▶ 22(ssh)
- ▶ 311 (asip-webadmin)
- ▶ 625(dec\_dlm)


# 64ビットカーネル(No)



64ビットカーネルと拡張機能： いいえ

AirMac

# 機種 ID



# 内蔵ディスク



Server HD  
499.76 GB、464.72 GB 空き



Macintosh HD2  
499.76 GB、485.38 GB 空き

# Mac OS X リモートインストール

